

DS-2AE7232TI-A(C) 2百萬紅外線7吋快速球



海康威視DS-2AE7232TI-A (C) IR Turbo 7吋快速球
能夠在光線不好的環境中拍攝出高品質的影像。
黑色防反射玻璃增加了發光度，有助於紅外線距離達到150米。

嵌入式CMOS芯片可實現WDR，並可達到1920×1080的解析度。憑藉32倍光學變焦和紅外線濾光片，攝影機可在廣闊的區域內提供更多細節。

- 1 / 2.8“高清逐行掃描CMOS
- 1920×1080解析度
- 32倍光學變焦，16倍數位變焦
- 120 dB WDR (寬動態範圍)
- 紅外線距離可達150米
- 3D智慧定位
- 可切換的TVI / AHD / CVI / CVBS影像輸出



Specification


Camera	
型號	DS-2AE7232TI-A(C)
攝影元件	1/2.8" progressive scan CMOS
最大影像解析度	1920 × 1080
影像張數	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
最低照度	彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 lux with IR
白平衡	自動/手動/ HAUTO/ ATW/室內/室外
AGC (自動增益控制)	自動/手動
DNR (雜訊抑制)	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
快門時間	PAL: 1/1 s to 1/10,000 s NTSC: 1/1 s to 1/10,000 s
日夜切換	IR cut filter
數位變焦	16×
隱私遮蔽	8個可編輯隱私遮蔽區域
BLC (背光補償)	支援
HLC (強光抑制)	支援
EIS (電子防抖動)	支援
區域焦點	支援
Lens	
對焦模式	自動/半自動/手動
焦距	4.8 mm 至 153 mm, 32× 光學變焦
光圈範圍	F 1.2 to F 4.4
水平視野	54.2° to 1.97° (wide-tele)
最大工作距離	10 mm to 1500 mm (wide to tele)
變焦速度	Approx. 3.5 s (optical, wide to tele)
Pan and Tilt	
水平範圍	360° 循環
水平速度	水平手動速度：0.1°至160°/s 水平預設速度：160°/s
垂直範圍	-15°至90° (自動翻轉)
垂直速度	垂直手動速度：0.1°至120°/s 垂直預設速度：120°/s
比例縮放	可根據變焦倍數自動調節旋轉速度
預置點	256
巡弋掃描	支援10組巡航模式，每組最多可設定32個預設點
軌跡掃描	4次軌跡掃描，每次掃描時間超過10分鐘
斷電記憶	Yes

動作設定	預設/巡弋掃描/軌跡模式/水平掃描/垂直掃描/全景掃描/白天模式/夜間模式/無
PTZ位置顯示	開/關
預定任務	預設/巡弋掃描/軌跡模式/水平掃描/垂直掃描/全景掃描/白天模式/夜間模式/零點校準/無
Infrared	
紅外線距離	最大可達 150 m
紅外線強度	根據縮放比率自動調整
Input/Output	
影像輸出	可切換的TVI / AHD / CVI / CVBS影像輸出，（NTSC或PAL複合，BNC）
RS-485 接口	半雙工模式 自適應HIKVISION，Pelco-P，Pelco-D協議
UTC功能	UTC協議（或之前DVR中的HIKVISION-C協議）
General	
選單語言	英文
功率	24 VAC Max. 40 W (IR:14 W)
工作溫度	-30° C to 65° C (-22° F to 149° F)
工作濕度	90% or less
防護等級	IP66標準（室外球機） TVS 4,000 V防雷，浪湧保護和電壓瞬變保護
安裝	各種安裝模式可選
尺寸	∅ 220 mm × 353.4 mm (∅ 8.66" ×13.91")
重量	4.5 kg (9.92 lb.)

Order Model

DS-2AE7232TI-A(C)

Dimensions



Accessories



DS-1602ZJ
Wall Mount



DS-1602ZJ-Conner
Conner Mount



DS-1602ZJ-Pole
Pole Mount



DS-1602ZJ-Box
Box Mount



DS-1663ZJ
Ceiling mount



DS-1661ZJ
Pendant mount




DS-1662ZJ
Pendant mount



DS-1619ZJ

Swan-neck Mount
Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com