DS-2CE56D8T-IRS
2 MP 低照度星光級半球攝影機



主要特色

- 2 百萬畫素高清解析度
- 超低照度
- 1920 × 1080 解析度
- 2.8 / 3.6 / 6 mm 定焦鏡頭
- 真實寬動態（WDR）、3D 數位雜訊抑制
- 智慧紅外線、紅外線距離 20 公尺
- 內建麥克風
- 同軸電纜傳輸訊號（HIKVISION–C）


產品規格

攝影機	
感光元件	2M progressive CMOS sensor
訊號制式	PAL / NTSC
影像張數	1080P @ 30fps
解析度	1920 (H) x 1080 (V)
最低照度	彩色：0.005 Lux (F1.2, AGC ON)，紅外線啟用：0 Lux
快門速度	1/30 秒 ~ 1/50, 000 秒
慢速快門	最多 16 次
鏡頭	2.8 / 3.6 / 6.0mm 定焦鏡頭
水平視角	94.5° (2.8mm) / 79.1° (3.6mm) / 50° (6.0mm)
鏡頭安裝	M12
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: –30° ~ 30°、垂直: 0° ~ 80°、旋轉: –180° ~ 180°
同步	內部同步掃描
寬動態	> 120 dB
選單	
自動增益 (AGC)	支援
日夜切換模式	自動 / 彩色 / 黑白
白平衡	自動白平衡 / 手動白平衡
隱私遮罩	開/關，可設定 4 個區域
位移偵測	可設定 4 個區域
背光補償 (BLC)	寬動態 (WDR) / 背光補償 (BLC) / 關閉
3D 數位降噪	等級 1 ~ 10
語系	英文、中文
功能	明亮度、銳利度、鏡像、智慧紅外線
介面	
影像輸出	BNC x 1
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	RCA x 1
其他	
工作溫度/濕度	溫度: –40 °C ~ 60 °C (–40 °F ~ 140 °F)、濕度: 90% 以下
電源	12 VDC±30%
耗電量	Max. 5 W
材質	金屬 & 塑膠
紅外線距離	20 公尺
外型尺寸	97mm × 99.5mm × 46.6mm (3.82" × 3.92" × 1.83")
重量	約 300 g (0.66 lb.)

產品型號

DS-2CE56D8T-IRS

外型尺寸



Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2017 | Data subject to change without notice |