

突波保護器

使用者手冊

產品型號： SP009T
高清影像避雷器(雙絞線)




特色

SP009T 是一款突波保護器，透過雙絞線與高清類比設備連線，以防止受到突波損害。

功能


- 支援 HD-TVI、AHD、HDCVI、CVBS 等影像格式。
- 最高影像解析度達 4K (8MP)。
- 透過雙絞線連接設備。
- 反應時間小於 1ns。

運用圖



運用

- 影像攝影機和螢幕
- 多功器和四分割器



注意事項

請確實將 SP009T 接地線連接避雷接地，以達最佳避雷效果。

規格

產品型號	SP009T
技術規格	
符合規範	IEC 61000-4-5
反應時間	>1ns
電擊保護	2KA (8/20 μ s)/6KV (8/20 μ s)
插入損失	0.8dB@42MHz
最大放電電流	15 KA (Max)
最大箝制電壓	25V
起始電壓	6V
連接介面	
設備端	1 x 2-pin 端子
線材端	1 x 2-pin 端子
環境參數	
操作溫度	-20 ~ 55 $^{\circ}$ C
儲存溫度	-20 ~ 85 $^{\circ}$ C
相對溼度	最高 95%
機體參數	
尺寸	79.3 x 25.4 x 25.4mm
重量	75g